



BYDLENÍ SE DŘEVEM

SPÁROVKY A BIODESKY

KATALOG



OBSAH

Spárovky a biodesky 3-vrstvé

Spárovky

- 06 | SMRK B - průběžná lamela
- 08 | DUB A/B - průběžná lamela
- 10 | DUB A/B - cinkovaná - nastavovaná lamela
- 12 | DUB Rustik - A/B průběžná lamela
- 14 | BUK pařený - A/B průběžná lamela
- 16 | BUK lehce pařený B/C - cinkovaná - nastavovaná lamela
- 18 | BUK jádrový pařený - A/B průběžná lamela
- 20 | OLŠE A/B - průběžná lamela
- 22 | OLŠE A/B - cinkovaná - nastavovaná lamela
- 24 | JAVOR A/B - průběžná lamela
- 26 | BŘÍZA A/B - průběžná lamela
- 28 | BŘÍZA A/B - cinkovaná - nastavovaná lamela
- 30 | OŘECH černý - A/B průběžná lamela

Biodesky 3-vrstvé

- 06 | SMRK B/C
- 32 | DUB A/B
- 34 | BUK pařený A/B
- 36 | BUK jádrový pařený A/B
- 38 | OLŠE A/B
- 40 | JAVOR A/B
- 42 | BŘÍZA A/B

Přehled sortimentu

- 45 | spárovky
- 48 | biodesky 3-vrstvé





Spárovky a biodesky

Spárovky a biodesky jsou v pravém slova smyslu přírodou. Jsou vyrobeny ze 100% dřeva a mají pozitivní vlastnosti přírodních surovin: jsou trvanlivé a ekologické, dávají pocit tepla, příjemné životní klima a každé místnosti charakter. V každodenním životě se stávají skutečnými společníky celých generací.

Vysoká kvalita a stabilita

Spárovky a biodesky jsou kompaktním a pevným materiálem. Díky tomu jsou ideálními kandidáty pro širokou škálu využití v oblasti interiérového designu a výroby nábytku.

Povrch desek je oboustranně broušen, lze jej tedy přizpůsobit individuálním potřebám a ošetřit olejem, voskem, lazурou, nebo lakem.

Spárovky

Spárovky jsou desky vyrobeny z masivního dřeva slepením jednotlivých lamel, které mohou být v celé délce průběžné nebo cinkované - nastavované.

Použití: nábytek z masivu, pracovní desky a schody

Provedení: průběžná nebo cinkovaná - nastavovaná lamela

Biodesky 3-vrstvé

Biodesky jsou vyrobeny křížovým slepením tří vrstev lamel z masivního dřeva.

Použití: nábytek

Druh lepení	Použití
D3	Vhodné pro použití v interiéru s občasným, krátkodobým působením vody nebo vyšší vlhkosti.
D4	Vhodné pro použití v interiéru s déle působícími účinky stékající vody, popřípadě kondenzátu. Ve venkovním prostředí možno použít pouze s vhodnou povrchovou úpravou.
IF20	Vhodné pro vnitřní použití, suché místnosti.
AW100	Se zvýšenou odolností vůči vlhkosti.

Spárovka a biodeska 3-vrstvá SMRK

průběžná lamela B a B/C

	Spárovka	Biodeska 3-vrstvá
Dřevina	Smrk	Smrk
Kvalita	B	B/C
Lamela	průběžná	průběžná
Šířka lamely	40 – 43 mm, jednotná na desku	93 –143 mm, jednotná na desku
Povrch	surový, oboustranně broušený, zrnitost 80	surový, oboustranně broušený, zrnitost 100
Vlhkost	10 % ± 3 %	8 % ± 2 %
Klasifikace	EN 13017-1	EN 13017-2
Lepení	AW100 podle DIN EN 204	AW100 podle DIN EN 204
Baleno po kusech ve fólii	ne	ne

Formáty spárovek

Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
18	2 500	1 220
27	2 500	1 220

Formáty biodesek

Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
19	2 500	2 100
27	2 500	2 100

Kompletní přehled sortimentu a art. čísel naleznete na straně 45 a 48.



Obrázky produktu:

Celá deska: surový povrch (obrázek vpravo)
Hrana: nahoře spárovka, dole biodeska 3-vrstvá (obrázek vlevo)

SMRK - průběžná lamela B/C

Spárovka DUB

průběžná lamela A/B

Dřevina	Dub
Kvalita	A/B
Lamela	průběžná
Šířka lamely	46 – 52 mm, jednotná na desku
Povrch	surový, oboustranně broušený, zrnitost 80
Vlhkost	8 % ± 2 %
Klasifikace	EN 13017-2
Lepení	D3 podle DIN EN 204
Baleno po kusech ve fólii	ano

Formáty

Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
20/26	1 000	1 250
20/26	1 200	1 250
20/26	1 400	1 250
20/26	1 600	1 250
20/26	1 800	1 250
20/26	2 000	1 250
20/26	2 250	1 250
20/26	2 450	1 250
20/26	2 750	1 250
20/26	3 000	1 250

Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
30	1 600	1 250
30	2 000	1 250
30	2 450	1 250
40	1 000	1 250
40	1 200	1 250
40	1 400	1 250
40	1 800	1 250
40	2 000	1 250
40	2 450	1 250
40	3 000	1 250

Kompletní přehled sortimentu a art. čísel naleznete na straně 45.



Obrázky produktu:

Kostka: olejovaný povrch (obrázek vlevo)

Celá deska: surový povrch (obrázek vpravo)

Hrana: nahoře olejovaný povrch, dole surový povrch (obrázek vpravo nahoře)



DUB - průběžná lamela A/B

Spárovka DUB

cinkovaná - nastavovaná lamela A/B

Dřevina	Dub
Kvalita	A/B
Lamela	cinkovaná - nastavovaná
Šířka lamely	36 – 45 mm, jednotná na desku
Povrch	surový, oboustranně broušený, zrnitost 80
Vlhkost	8 % ± 2 %
Klasifikace	EN 13017-2
Lepení	D3 podle DIN EN 204
Baleno po kusech ve fólii	ano

Formáty

Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
19	4 100	630
27	4 100	630
40	4 100	630

Kompletní přehled sortimentu a art. čísel naleznete na straně 45.



Obrázky produktu:

Kostka: olejovaný povrch (obrázek vlevo)

Celá deska: surový povrch (obrázek vpravo)

Hrana: nahoře olejovaný povrch, dole surový povrch (obrázek vpravo nahoře)



DUB - cinkovaná - nastavovaná lamela A/B

Spárovka DUB Rustik

průběžná lamela A/B



Dřevina	Dub Rustik
Kvalita	A/B
Lamela	průběžná
Šířka lamely	46 – 52 mm, jednotná na desku
Povrch	surový, oboustranně broušený, zrnitost 80
Vlhkost	8 % ± 2 %
Klasifikace	EN 13017-2
Lepení	D3 podle DIN EN 204
Baleno po kusech ve fólii	ano

Formáty

Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
20/26	1 000	1 250
20/26	1 200	1 250
20/26	1 400	1 250
20/26	1 600	1 250
20/26	1 800	1 250
20/26	2 000	1 250
20/26	2 250	1 250
20/26	2 450	1 250
20/26	2 750	1 250
20/26	3 000	1 250

Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
40	1 000	1 250
40	1 200	1 250
40	1 400	1 250
40	1 800	1 250
40	2 000	1 250
40	2 450	1 250
40	3 000	1 250

Kompletní přehled sortimentu a art. čísel naleznete na straně 46.



Obrázky produktu:

Kostka: olejovaný povrch (obrázek vlevo)

Celá deska: surový povrch (obrázek vpravo)

Hrana: nahoře olejovaný povrch, dole surový povrch (obrázek vpravo nahoře)



DUB Rustik - průběžná lamela A/B

Spárovka BUK pařený

průběžná lamela A/B



Dřevina	Buk pařený
Kvalita	A/B
Lamela	průběžná
Šířka lamely	46 – 52 mm, jednotná na desku
Povrch	surový, oboustranně broušený, zrnitost 80
Vlhkost	8 % ± 2 %
Klasifikace	EN 13017-2
Lepení	D3 podle DIN EN 204
Baleno po kusech ve fólii	ano

Formát

Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
20/26	1 000	1 250
20/26	1 200	1 250
20/26	1 400	1 250
20/26	1 600	1 250
20/26	1 800	1 250
20/26	2 000	1 250
20/26	2 250	1 250
20/26	2 450	1 250
20/26	2 750	1 250
20/26	3 000	1 250

Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
30	2 450	1 250
40	1 400	1 250
40	2 000	1 250
40	2 450	1 250
40	3 000	1 250

Kompletní přehled sortimentu a art. čísel naleznete na straně 46.



Obrázky produktu:

Kostka: olejovaný povrch (obrázek vlevo)

Celá deska: surový povrch (obrázek vpravo)

Hrana: nahoře olejovaný povrch, dole surový povrch (obrázek vpravo nahoře)



BUK pařený - průběžná lamela A/B

Spárovka BUK lehce pařený

cinkovaná - nastavovaná lamela B/C

Dřevina	Buk lehce pařený
Kvalita	B/C
Lamela	cinkovaná - nastavovaná
Šířka lamely	36 – 45 mm, jednotná na desku
Povrch	surový, oboustranně broušený, zrnitost 80
Vlhkost	8 % ± 2 %
Klasifikace	EN 13017-2
Lepení	D3 podle DIN EN 204
Baleno po kusech ve fólii	ano

Formáty

Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
19	4 100	630
27	4 100	630
40	4 100	630

Kompletní přehled sortimentu a art. čísel naleznete na straně 47.



Obrázky produktu:

Kostka: olejovaný povrch (obrázek vlevo)

Celá deska: surový povrch (obrázek vpravo)

Hrana: nahoře olejovaný povrch, dole surový povrch (obrázek vpravo nahůře)



BUK lehce pařený
cinkovaná - nastavovaná lamela B/C

Spárovka BUK jádrový pařený

průběžná lamela A/B

Dřevina	Buk jádrový pařený
Kvalita	A/B
Lamela	průběžná
Šířka lamely	46 – 52 mm, jednotná na desku
Povrch	surový, oboustranně broušený, zrnitost 80
Vlhkost	8 % ± 2 %
Klasifikace	EN 13017-2
Lepení	D3 podle DIN EN 204
Baleno po kusech ve fólii	ano

Formáty

Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
20	1 200	1 250
20	1 600	1 250
20	2 000	1 250
20	2 450	1 250
20	3 000	1 250

Kompletní přehled sortimentu a art. čísel naleznete na straně 47.



Obrázky produktu:

Kostka: olejovaný povrch (obrázek vlevo)

Celá deska: surový povrch (obrázek vpravo)

Hrana: nahoře olejovaný povrch, dole surový povrch (obrázek vpravo nahore)



BUK jádrový pařený - průběžná lamela A/B

Spárovka OLŠE

průběžná lamela A/B

Dřevina	Olše
Kvalita	A/B
Lamela	průběžná
Šířka lamely	46 – 52 mm, jednotná na desku
Povrch	surový, oboustranně broušený, zrnitost 80
Vlhkost	8 % ± 2 %
Klasifikace	EN 13017-2
Lepení	D3 podle DIN EN 204
Baleno po kusech ve fólii	ano

Formáty

Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
20	1 200	1 250
20	1 600	1 250
20	2 000	1 250
20	2 450	1 250

Kompletní přehled sortimentu a art. čísel naleznete na straně 47.



Obrázky produktu:

Kostka: olejovaný povrch (obrázek vlevo)

Celá deska: surový povrch (obrázek vpravo)

Hrana: nahoře olejovaný povrch, dole surový povrch (obrázek vpravo nahoře)



OLŠE - průběžná lamela A/B

Spárovka OLŠE

cinkovaná - nastavovaná lamela A/B



Dřevina	Olše
Kvalita	A/B
Lamela	cinkovaná - nastavovaná
Šířka lamely	40 – 70 mm, jednotná na desku
Povrch	surový, oboustranně broušený, zrnitost 80
Vlhkost	8 % ± 2 %
Klasifikace	EN 13017-2
Lepení	D3 podle DIN EN 204
Baleno po kusech ve fólii	ano

Formáty

Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
20	4 200	1 250

Kompletní přehled sortimentu a art. čísel naleznete na straně 47.



Obrázky produktu:

Kostka: olejovaný povrch (obrázek vlevo)

Celá deska: surový povrch (obrázek vpravo)

Hrana: nahoře olejovaný povrch, dole surový povrch (obrázek vpravo nahoře)



OLŠE - cinkovaná - nastavovaná lamela A/B

Spárovka JAVOR


průběžná lamela A/B

Dřevina	Javor
Kvalita	A/B
Lamela	průběžná
Šířka lamely	46 – 52 mm, jednotná na desku
Povrch	surový, oboustranně broušený, zrnitost 80
Vlhkost	8 % ± 2 %
Klasifikace	EN 13017-2
Lepení	D3 podle DIN EN 204
Baleno po kusech ve fólii	ano

Formáty

Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
20	1 200	1 250
20	1 600	1 250
20	2 000	1 250
20	2 450	1 250

Kompletní přehled sortimentu a art. čísel naleznete na straně 47.



Obrázky produktu:

Kostka: olejovaný povrch (obrázek vlevo)

Celá deska: surový povrch (obrázek vpravo)

Hrana: nahoře olejovaný povrch, dole surový povrch (obrázek vpravo nahoře)



JAVOR - průběžná lamela A/B

Spárovka BŘÍZA

průběžná lamela A/B

Dřevina	Bříza
Kvalita	A/B
Lamela	průběžná
Šířka lamely	46 – 52 mm, jednotná na desku
Povrch	surový, oboustranně broušený, zrnitost 80
Vlhkost	8 % ± 2 %
Klasifikace	EN 13017-2
Lepení	D3 podle DIN EN 204
Baleno po kusech ve fólii	ano

Formáty

Tlustka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
20	1 200	1 250
20	1 600	1 250
20	2 000	1 250
20	2 450	1 250

Kompletní přehled sortimentu a art. čísel naleznete na straně 48.



Obrázky produktu:

Kostka: olejovaný povrch (obrázek vlevo)

Celá deska: surový povrch (obrázek vpravo)

Hrana: nahoře olejovaný povrch, dole surový povrch (obrázek vpravo nahore)



BŘÍZA - průběžná lamela A/B

Spárovka BŘÍZA

cinkovaná - nastavovaná lamela A/B



Dřevina	Bříza
Kvalita	A/B
Lamela	cinkovaná - nastavovaná
Šířka lamely	40 – 70 mm, jednotná na desku
Povrch	surový, oboustranně broušený, zrnitost 80
Vlhkost	8 % ± 2 %
Klasifikace	EN 13017-2
Lepení	D3 podle DIN EN 204
Baleno po kusech ve fólii	ano

Formáty

Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
20	4 200	1 250

Kompletní přehled sortimentu a art. čísel naleznete na straně 48.



Obrázky produktu:

Kostka: olejovaný povrch (obrázek vlevo)

Celá deska: surový povrch (obrázek vpravo)

Hrana: nahoře olejovaný povrch, dole surový povrch (obrázek vpravo nahoře)



BŘÍZA - cinkovaná - nastavovaná lamela A/B

Spárovka OŘECH černý

průběžná lamela A/B

Dřevina	Ořech černý
Kvalita	A/B
Lamela	průběžná
Šířka lamely	46 – 52 mm, jednotná na desku
Povrch	surový, oboustranně broušený, zrnitost 80
Vlhkost	8 % ± 2 %
Klasifikace	EN 13017-2
Lepení	D3 podle DIN EN 204
Baleno po kusech ve fólii	ano

Formáty

Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
20	1 200	1 250
20	1 600	1 250
20	2 000	1 250
20	2 450	1 250

Kompletní přehled sortimentu a art. čísel naleznete na straně 48.



Obrázky produktu:

Kostka: olejovaný povrch (obrázek vlevo)

Celá deska: surový povrch (obrázek vpravo)

Hrana: nahoře olejovaný povrch, dole surový povrch (obrázek vpravo nahoře)



OŘECH černý - průběžná lamela A/B

Biodeska 3-vrstvá DUB

A/B



Dřevina	Dub
Kvalita	A/B
Lamela	průběžná
Šířka lamely	71 mm
Povrch	surový, oboustranně broušený, zrnitost 80
Vrchní vrstva	5 mm
Struktura	symetrická, 5 – 10 – 5 mm
Vlhkost	10 % ± 3 %
Klasifikace	EN 13017-2
Lepení	AW100
Baleno po kusech ve fólii	ano

Formáty

Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
20	1 250	1 250
20	1 650	1 250
20	2 050	1 250
20	2 300	1 250
20	2 500	1 250
20	3 000	1 250

Kompletní přehled sortimentu a art. čísel naleznete na straně 48.



Obrázky produktu:

Kostka: olejovaný povrch (obrázek vlevo)

Celá deska: surový povrch (obrázek vpravo)

Hrana: nahoře olejovaný povrch, dole surový povrch (obrázek vpravo nahoře)



DUB A/B

Biodeska 3-vrstvá BUK pařený

A/B



Dřevina	Buk pařený
Kvalita	A/B
Lamela	průběžná
Šířka lamely	71 mm
Povrch	surový, oboustranně broušený, zrnitost 80
Vrchní vrstva	5 mm
Struktura	symetrická, 5 – 10 – 5 mm
Vlhkost	10 % ± 3 %
Klasifikace	EN 13017-2
Lepení	IF20
Baleno po kusech ve fólii	ano

Formáty

Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
20	1 250	1 250
20	1 650	1 250
20	2 050	1 250
20	2 300	1 250
20	2 500	1 250

Kompletní přehled sortimentu a art. čísel naleznete na straně 48.



Obrázky produktu:

Kostka: olejovaný povrch (obrázek vlevo)

Celá deska: surový povrch (obrázek vpravo)

Hrana: nahoře olejovaný povrch, dole surový povrch (obrázek vpravo nahoře)



BUK pařený A/B

Biodeska 3-vrstvá BUK jádrový pařený

A/B



Dřevina	Buk jádrový pařený
Kvalita	A/B
Lamela	průběžná
Šířka lamely	71 mm
Povrch	surový, oboustranně broušený, zrnitost 80
Vrchní vrstva	5 mm
Struktura	symetrická, 5 – 10 – 5 mm
Vlhkost	10 % ± 3 %
Klasifikace	EN 13017-2
Lepení	IF20
Baleno po kusech ve fólii	ano

Formáty

Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
20	1 250	1 250
20	1 650	1 250
20	2 050	1 250
20	2 300	1 250
20	2 500	1 250

Kompletní přehled sortimentu a art. čísel naleznete na straně 49.



Obrázky produktu:

Kostka: olejovaný povrch (obrázek vlevo)

Celá deska: surový povrch (obrázek vpravo)

Hrana: nahoře olejovaný povrch, dole surový povrch (obrázek vpravo nahoře)



BUK jádrový pařený A/B

Biodeska 3-vrstvá OLŠE

A/B



Dřevina	Olše
Kvalita	A/B
Lamela	průběžná
Šířka lamely	71 mm
Povrch	surový, oboustranně broušený, zrnitost 80
Vrchní vrstva	5 mm
Struktura	symetrická, 5 – 10 – 5 mm
Vlhkost	10 % ± 3 %
Klasifikace	EN 13017-2
Lepení	AW100
Baleno po kusech ve fólii	ano

Formáty

Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
20	1 250	1 250
20	1 650	1 250
20	2 050	1 250
20	2 300	1 250
20	2 500	1 250

Kompletní přehled sortimentu a art. čísel naleznete na straně 49.



Obrázky produktu:

Kostka: olejovaný povrch (obrázek vlevo)

Celá deska: surový povrch (obrázek vpravo)

Hrana: nahoře olejovaný povrch, dole surový povrch (obrázek vpravo nahore)



OLŠE A/B

Biodeska 3-vrstvá JAVOR

A/B

Dřevina	Javor
Kvalita	A/B
Lamela	průběžná
Šířka lamely	71 mm
Povrch	surový, oboustranně broušený, zrnitost 80
Vrchní vrstva	5 mm
Struktura	symetrická, 5 – 10 – 5 mm
Vlhkost	10 % ± 3 %
Klasifikace	EN 13017-2
Lepení	IF20
Baleno po kusech ve fólii	ano

Formáty

Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
20	1 250	1 250
20	1 650	1 250
20	2 050	1 250
20	2 300	1 250
20	2 500	1 250

Kompletní přehled sortimentu a art. čísel naleznete na straně 49.



Obrázky produktu:

Kostka: olejovaný povrch (obrázek vlevo)

Celá deska: surový povrch (obrázek vpravo)

Hrana: nahoře olejovaný povrch, dole surový povrch (obrázek vpravo nahore)



JAVOR A/B

Biodeska 3-vrstvá BŘÍZA

A/B



Dřevina	Bříza
Kvalita	A/B
Lamela	průběžná
Šířka lamely	71 mm
Povrch	surový, oboustranně broušený, zrnitost 80
Vrchní vrstva	5 mm
Struktura	symetrická, 5 – 10 – 5 mm
Vlhkost	10 % ± 3 %
Klasifikace	EN 13017-2
Lepení	AW100
Baleno po kusech ve fólii	ano

Formáty

Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
20	1 250	1 250
20	1 650	1 250
20	2 050	1 250
20	2 300	1 250
20	2 500	1 250

Kompletní přehled sortimentu a art. čísel naleznete na straně 49



Obrázky produktu:


Kostka: olejovaný povrch (obrázek vlevo)

Celá deska: surový povrch (obrázek vpravo)

Hrana: nahoře olejovaný povrch, dole surový povrch (obrázek vpravo nahoře)



BŘÍZA A/B



Přehled sortimentu

Spárovka SMRK - průběžná lamela B

Art. číslo	Název	Dřevina	Kvalita	Lepení	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
02567/0005	Spárovka průběžná	Smrk	B	AW100	18	2 500	1 220
02573/0005	Spárovka průběžná	Smrk	B	AW100	27	2 500	1 220

Spárovka DUB - průběžná lamela A/B

(baleno po kusech ve fólii)



Art. číslo	Název	Dřevina	Kvalita	Lepení	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
02893/0029	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub	A/B	D3	20	1 000	1 250
02893/0000	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub	A/B	D3	20	1 200	1 250
02893/0001	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub	A/B	D3	20	1 400	1 250
02893/0002	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub	A/B	D3	20	1 600	1 250
02893/0003	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub	A/B	D3	20	1 800	1 250
02893/0004	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub	A/B	D3	20	2 000	1 250
02893/0005	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub	A/B	D3	20	2 250	1 250
02893/0006	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub	A/B	D3	20	2 450	1 250
02893/0007	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub	A/B	D3	20	2 750	1 250
02893/0008	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub	A/B	D3	20	3 000	1 250
02894/0001	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub	A/B	D3	26	1 000	1 250
02894/0003	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub	A/B	D3	26	1 200	1 250
02894/0007	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub	A/B	D3	26	1 400	1 250
02894/0002	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub	A/B	D3	26	1 600	1 250
02894/0009	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub	A/B	D3	26	1 800	1 250
02894/0004	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub	A/B	D3	26	2 000	1 250
02894/0005	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub	A/B	D3	26	2 250	1 250
02894/0006	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub	A/B	D3	26	2 450	1 250
02894/0010	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub	A/B	D3	26	2 750	1 250
02894/0008	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub	A/B	D3	26	3 000	1 250
02895/0002	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub	A/B	D3	30	1 600	1 250
02895/0004	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub	A/B	D3	30	2 000	1 250
02895/0006	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub	A/B	D3	30	2 450	1 250
02896/0009	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub	A/B	D3	40	1 000	1 250
02896/0010	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub	A/B	D3	40	1 200	1 250
02896/0011	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub	A/B	D3	40	1 400	1 250
02896/0012	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub	A/B	D3	40	1 800	1 250
02896/0013	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub	A/B	D3	40	2 000	1 250
02896/0008	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub	A/B	D3	40	2 450	1 250
02896/0014	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub	A/B	D3	40	3 000	1 250

Spárovka DUB - cinkovaná - nastavovaná lamela A/B

(baleno po kusech ve fólii)

Art. číslo	Název	Dřevina	Kvalita	Lepení	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
02829/0102	Spárovka cinkovaná	Dub	A/B	D3	19	4 100	630
02829/0122	Spárovka cinkovaná	Dub	A/B	D3	27	4 100	630
02829/0218	Spárovka cinkovaná	Dub	A/B	D3	40	4 100	630

Přehled sortimentu

Spárovka DUB Rustik - průběžná lamela A/B

(baleno po kusech ve fólii)



Art. číslo	Název	Dřevina	Kvalita	Lepení	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
02892/0001	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub Rustik	A/B	D3	20	1 000	1 250
02892/0002	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub Rustik	A/B	D3	20	1 200	1 250
02892/0004	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub Rustik	A/B	D3	20	1 400	1 250
02892/0003	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub Rustik	A/B	D3	20	1 600	1 250
02892/0007	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub Rustik	A/B	D3	20	1 800	1 250
02892/0008	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub Rustik	A/B	D3	20	2 000	1 250
02892/0005	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub Rustik	A/B	D3	20	2 250	1 250
02892/0006	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub Rustik	A/B	D3	20	2 450	1 250
02892/0009	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub Rustik	A/B	D3	20	2 750	1 250
02892/0011	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub Rustik	A/B	D3	20	3 000	1 250
02892/0010	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub Rustik	A/B	D3	26	1 000	1 250
02892/0012	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub Rustik	A/B	D3	26	1 200	1 250
02892/0014	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub Rustik	A/B	D3	26	1 400	1 250
02892/0013	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub Rustik	A/B	D3	26	1 600	1 250
02892/0015	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub Rustik	A/B	D3	26	1 800	1 250
02892/0017	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub Rustik	A/B	D3	26	2 000	1 250
02892/0019	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub Rustik	A/B	D3	26	2 250	1 250
02892/0016	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub Rustik	A/B	D3	26	2 450	1 250
02892/0018	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub Rustik	A/B	D3	26	2 750	1 250
02892/0020	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub Rustik	A/B	D3	26	3 000	1 250
02892/0031	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub Rustik	A/B	D3	40	1 000	1 250
02892/0032	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub Rustik	A/B	D3	40	1 200	1 250
02892/0033	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub Rustik	A/B	D3	40	1 400	1 250
02892/0034	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub Rustik	A/B	D3	40	1 800	1 250
02892/0035	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub Rustik	A/B	D3	40	2 000	1 250
02892/0036	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub Rustik	A/B	D3	40	2 450	1 250
02892/0037	Spárovka průběžná EUROWOOD	Dub Rustik	A/B	D3	40	3 000	1 250

Spárovka BUK pařený - průběžná lamela A/B

(baleno po kusech ve fólii)



Art. číslo	Název	Dřevina	Kvalita	Lepení	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
02882/0008	Spárovka průběžná EUROWOOD	Buk pařený	A/B	D3	20	1 000	1 250
02882/0004	Spárovka průběžná EUROWOOD	Buk pařený	A/B	D3	20	1 200	1 250
02882/0007	Spárovka průběžná EUROWOOD	Buk pařený	A/B	D3	20	1 400	1 250
02882/0000	Spárovka průběžná EUROWOOD	Buk pařený	A/B	D3	20	1 600	1 250
02882/0009	Spárovka průběžná EUROWOOD	Buk pařený	A/B	D3	20	1 800	1 250
02882/0001	Spárovka průběžná EUROWOOD	Buk pařený	A/B	D3	20	2 000	1 250
02882/0002	Spárovka průběžná EUROWOOD	Buk pařený	A/B	D3	20	2 250	1 250
02882/0003	Spárovka průběžná EUROWOOD	Buk pařený	A/B	D3	20	2 450	1 250
02882/0006	Spárovka průběžná EUROWOOD	Buk pařený	A/B	D3	20	2 750	1 250
02882/0005	Spárovka průběžná EUROWOOD	Buk pařený	A/B	D3	20	3 000	1 250
02883/0010	Spárovka průběžná EUROWOOD	Buk pařený	A/B	D3	26	1 000	1 250
02883/0005	Spárovka průběžná EUROWOOD	Buk pařený	A/B	D3	26	1 200	1 250
02883/0011	Spárovka průběžná EUROWOOD	Buk pařený	A/B	D3	26	1 400	1 250
02883/0001	Spárovka průběžná EUROWOOD	Buk pařený	A/B	D3	26	1 600	1 250
02883/0012	Spárovka průběžná EUROWOOD	Buk pařený	A/B	D3	26	1 800	1 250
02883/0002	Spárovka průběžná EUROWOOD	Buk pařený	A/B	D3	26	2 000	1 250
02883/0007	Spárovka průběžná EUROWOOD	Buk pařený	A/B	D3	26	2 250	1 250
02883/0004	Spárovka průběžná EUROWOOD	Buk pařený	A/B	D3	26	2 450	1 250
02883/0009	Spárovka průběžná EUROWOOD	Buk pařený	A/B	D3	26	2 750	1 250
02883/0008	Spárovka průběžná EUROWOOD	Buk pařený	A/B	D3	26	3 000	1 250
02884/0002	Spárovka průběžná EUROWOOD	Buk pařený	A/B	D3	30	2 450	1 250

Přehled sortimentu

Art. číslo	Název	Dřevina	Kvalita	Lepení	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
02885/0001	Spárovka průběžná EUROWOOD	Buk pařený	A/B	D3	40	1 400	1 250
02885/0004	Spárovka průběžná EUROWOOD	Buk pařený	A/B	D3	40	2 000	1 250
02885/0007	Spárovka průběžná EUROWOOD	Buk pařený	A/B	D3	40	2 450	1 250
02885/0003	Spárovka průběžná EUROWOOD	Buk pařený	A/B	D3	40	3 000	1 250

Spárovka BUK lehce pařený - cinkovaná - nastavovaná lamela B/C

(baleno po kusech ve fólii)

Art. číslo	Název	Dřevina	Kvalita	Lepení	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
02791/0104	Spárovka cinkovaná	Buk	B/C	D3	19	4 100	630
02791/0132	Spárovka cinkovaná	Buk	B/C	D3	27	4 100	630
02791/0144	Spárovka cinkovaná	Buk	B/C	D3	40	4 100	630

Spárovka BUK jádrový pařený - průběžná lamela A/B

(baleno po kusech ve fólii)



Art. číslo	Název	Dřevina	Kvalita	Lepení	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
02887/0000	Spárovka průběžná EUROWOOD	Buk jádrový pařený	A/B	D3	20	1 200	1 250
02887/0002	Spárovka průběžná EUROWOOD	Buk jádrový pařený	A/B	D3	20	1 600	1 250
02887/0004	Spárovka průběžná EUROWOOD	Buk jádrový pařený	A/B	D3	20	2 000	1 250
02887/0006	Spárovka průběžná EUROWOOD	Buk jádrový pařený	A/B	D3	20	2 450	1 250
02887/0008	Spárovka průběžná EUROWOOD	Buk jádrový pařený	A/B	D3	20	3 000	1 250

Spárovka OLŠE - průběžná lamela A/B

(baleno po kusech ve fólii)



Art. číslo	Název	Dřevina	Kvalita	Lepení	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
02897/0004	Spárovka průběžná EUROWOOD	Olše	A/B	D3	20	1 200	1 250
02897/0000	Spárovka průběžná EUROWOOD	Olše	A/B	D3	20	1 600	1 250
02897/0001	Spárovka průběžná EUROWOOD	Olše	A/B	D3	20	2 000	1 250
02897/0002	Spárovka průběžná EUROWOOD	Olše	A/B	D3	20	2 450	1 250

Spárovka OLŠE - cinkovaná - nastavovaná lamela A/B

(baleno po kusech ve fólii)



Art. číslo	Název	Dřevina	Kvalita	Lepení	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
02936/0001	Spárovka cinkovaná EUROWOOD	Olše	A/B	D3	20	4 200	1 250

Spárovka JAVOR - průběžná lamela A/B

(baleno po kusech ve fólii)



Art. číslo	Název	Dřevina	Kvalita	Lepení	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
02879/0000	Spárovka průběžná EUROWOOD	Javor	A/B	D3	20	1 200	1 250
02879/0002	Spárovka průběžná EUROWOOD	Javor	A/B	D3	20	1 600	1 250
02879/0004	Spárovka průběžná EUROWOOD	Javor	A/B	D3	20	2 000	1 250
02879/0006	Spárovka průběžná EUROWOOD	Javor	A/B	D3	20	2 450	1 250

Přehled sortimentu

Spárovka BŘÍZA - průběžná lamela A/B

(baleno po kusech ve fólii)



Art. číslo	Název	Dřevina	Kvalita	Lepení	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
02906/0000	Spárovka průběžná EUROWOOD	Bříza	A/B	D3	20	1 200	1 250
02906/0001	Spárovka průběžná EUROWOOD	Bříza	A/B	D3	20	1 600	1 250
02906/0002	Spárovka průběžná EUROWOOD	Bříza	A/B	D3	20	2 000	1 250
02906/0003	Spárovka průběžná EUROWOOD	Bříza	A/B	D3	20	2 450	1 250

Spárovka BŘÍZA - cinkovaná - nastavovaná lamela A/B

(baleno po kusech ve fólii)



Art. číslo	Název	Dřevina	Kvalita	Lepení	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
02928/0001	Spárovka cinkovaná EUROWOOD	Bříza	A/B	D3	20	4 200	1 250

Spárovka OŘECH černý - průběžná lamela A/B

(baleno po kusech ve fólii)



Art. číslo	Název	Dřevina	Kvalita	Lepení	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
02911/0002	Spárovka průběžná EUROWOOD	Ořech černý	A/B	D3	20	1 200	1 250
02911/0003	Spárovka průběžná EUROWOOD	Ořech černý	A/B	D3	20	1 600	1 250
02911/0005	Spárovka průběžná EUROWOOD	Ořech černý	A/B	D3	20	2 000	1 250
02911/0006	Spárovka průběžná EUROWOOD	Ořech černý	A/B	D3	20	2 450	1 250

Biodeska 3-vrstvá SMRK B/C

Art. číslo	Název	Dřevina	Kvalita	Lepení	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
02338/1414	Biodeska 3-vrstvá	Smrk	B/C	AW100	19	2 500	2 100
02338/3414	Biodeska 3-vrstvá	Smrk	B/C	AW100	27	2 500	2 100

Biodeska 3-vrstvá DUB A/B

(baleno po kusech ve fólii)



Art. číslo	Název	Dřevina	Kvalita	Lepení	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
02482/0002	Biodeska 3-vrstvá EUROWOOD	Dub	A/B	AW100	20	1 250	1 250
02482/0003	Biodeska 3-vrstvá EUROWOOD	Dub	A/B	AW100	20	1 650	1 250
02482/0004	Biodeska 3-vrstvá EUROWOOD	Dub	A/B	AW100	20	2 050	1 250
02482/0005	Biodeska 3-vrstvá EUROWOOD	Dub	A/B	AW100	20	2 300	1 250
02482/0006	Biodeska 3-vrstvá EUROWOOD	Dub	A/B	AW100	20	2 500	1 250
02482/0001	Biodeska 3-vrstvá EUROWOOD	Dub	A/B	AW100	20	3 000	1 250

Biodeska 3-vrstvá BUK pařený A/B

(baleno po kusech ve fólii)



Art. číslo	Název	Dřevina	Kvalita	Lepení	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
02485/0001	Biodeska 3-vrstvá EUROWOOD	Buk pařený	A/B	IF20	20	1 250	1 250
02485/0002	Biodeska 3-vrstvá EUROWOOD	Buk pařený	A/B	IF20	20	1 650	1 250
02485/0003	Biodeska 3-vrstvá EUROWOOD	Buk pařený	A/B	IF20	20	2 050	1 250
02485/0004	Biodeska 3-vrstvá EUROWOOD	Buk pařený	A/B	IF20	20	2 300	1 250
02485/0000	Biodeska 3-vrstvá EUROWOOD	Buk pařený	A/B	IF20	20	2 500	1 250

Přehled sortimentu

Biodeska 3-vrstvá BUK jádrový pařený A/B

(baleno po kusech ve fólii)



Art. číslo	Název	Dřevina	Kvalita	Lepení	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
02485/0101	Biodeska 3-vrstvá EUROWOOD	Buk jádrový pařený	A/B	IF20	20	1 250	1 250
02485/0102	Biodeska 3-vrstvá EUROWOOD	Buk jádrový pařený	A/B	IF20	20	1 650	1 250
02485/0103	Biodeska 3-vrstvá EUROWOOD	Buk jádrový pařený	A/B	IF20	20	2 050	1 250
02485/0104	Biodeska 3-vrstvá EUROWOOD	Buk jádrový pařený	A/B	IF20	20	2 300	1 250
02485/0100	Biodeska 3-vrstvá EUROWOOD	Buk jádrový pařený	A/B	IF20	20	2 500	1 250

Biodeska 3-vrstvá OLŠE A/B

(baleno po kusech ve fólii)



Art. číslo	Název	Dřevina	Kvalita	Lepení	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
02489/0001	Biodeska 3-vrstvá EUROWOOD	Olše	A/B	AW100	20	1 250	1 250
02489/0008	Biodeska 3-vrstvá EUROWOOD	Olše	A/B	AW100	20	1 650	1 250
02489/0017	Biodeska 3-vrstvá EUROWOOD	Olše	A/B	AW100	20	2 050	1 250
02489/0023	Biodeska 3-vrstvá EUROWOOD	Olše	A/B	AW100	20	2 300	1 250
02489/0029	Biodeska 3-vrstvá EUROWOOD	Olše	A/B	AW100	20	2 500	1 250

Biodeska 3-vrstvá JAVOR A/B

(baleno po kusech ve fólii)




Art. číslo	Název	Dřevina	Kvalita	Lepení	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
02480/0000	Biodeska 3-vrstvá EUROWOOD	Javor	A/B	IF20	20	1 250	1 250
02480/0001	Biodeska 3-vrstvá EUROWOOD	Javor	A/B	IF20	20	1 650	1 250
02480/0002	Biodeska 3-vrstvá EUROWOOD	Javor	A/B	IF20	20	2 050	1 250
02480/0003	Biodeska 3-vrstvá EUROWOOD	Javor	A/B	IF20	20	2 300	1 250
02480/0004	Biodeska 3-vrstvá EUROWOOD	Javor	A/B	IF20	20	2 500	1 250


Biodeska 3-vrstvá BŘÍZA A/B

(baleno po kusech ve fólii)



Art. číslo	Název	Dřevina	Kvalita	Lepení	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)
02486/0000	Biodeska 3-vrstvá EUROWOOD	Bříza	A/B	AW100	20	1 250	1 250
02486/0001	Biodeska 3-vrstvá EUROWOOD	Bříza	A/B	AW100	20	1 650	1 250
02486/0002	Biodeska 3-vrstvá EUROWOOD	Bříza	A/B	AW100	20	2 050	1 250
02486/0003	Biodeska 3-vrstvá EUROWOOD	Bříza	A/B	AW100	20	2 300	1 250
02486/0004	Biodeska 3-vrstvá EUROWOOD	Bříza	A/B	AW100	20	2 500	1 250





JAF HOLZ ONLINE

moderní vzhled s mnoha funkcemi

Ať už na cestách na smartphonu, tabletu nebo PC - JAF je pro Vás kdykoliv a kdekoliv k dispozici. V moderním vzhledu s mnoha užitečnými funkcemi: Více než 5 500 artiklů online, osobní zákaznický účet, komplexní informace o produktech a mnoho dalších online aplikací.

8 funkcí, které stojí za to:

- > možnost stažení prospektů
- > individuální generování ceníků
- > skladová dostupnost produktů
- > vytvoření zákaznické nabídky
- > správa vlastních uživatelů
- > porovnání produktů
- > vytvoření oblíbených produktů
- > upravení nákupního košíku

www.jafholz.cz

DŘEVO JE NÁŠ SVĚT

DŘEVO JE NÁŠ SVĚT

JAF HOLZ spol. s r.o.

Vyškov 682 01, Pustiměřská 717/9
T: +420 517 325 811, E: vyskov@jafholz.cz

Brandýs n/L. 250 01, Průmyslová 1893
T: +420 326 901 000, E: brandys@jafholz.cz

Vlašim 258 01, Domašín 275
T: +420 317 842 486, E: domasin@jafholz.cz

Rokycany - Nové Město 337 01, U Bílé haldy 1123
T: +420 371 722 251, E: rokycany@jafholz.cz

Česká Třebová 560 02, Semanínská 2097
T: +420 465 519 810, E: ceska.trebova@jafholz.cz

Ostrava - Krásné Pole 725 26, Družební 702
T: +420 596 940 880, E: ostrava@jafholz.cz

Vodňany 389 01, Ůičenická 1282
T: +420 383 355 511, E: vodnany@jafholz.cz

JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.

Špačince 919 51, Hospodárska 448
T: +421 33 592 51 11, E: tmava@jafholz.sk

Žilina 010 01, Kamenná 1
T: +421 41 707 02 33, E: zilina@jafholz.sk

Ličartovce 082 03, Ličartovce 300
T: +421 51 746 46 11, E: licartovce@jafholz.sk

Sliač 962 31, Sielnica 1100
T: +421 45 683 05 12, E: sielnica@jafholz.sk