



ŽIVOT MÔŽE BYŤ TAK PESTRÝ

LAMINÁTOVÉ PODLAHY



OBSAH

LAMINÁTOVÉ PODLAHY

Podlahy Eurowood

5 | Skladba laminátových podláh Eurowood

6 | Laminátové podlahy Purus

8 | Laminátové podlahy Purus Plus

10 | Laminátové podlahy Prima

12 | Laminátové podlahy Maximo

14 | 3D Podlahové štúdio

Podlahy Kaindl

16 | Skladba laminátových podláh Kaindl

18 | Laminátové podlahy Classic Touch Standard

20 | Laminátové podlahy Natural Touch Standard

22 | Laminátové podlahy Natural Touch Premium

24 | Laminátové podlahy AQUApro

Podlahy Kronospan

26 | Skladba laminátových podláh Kronospan

28 | Laminátové podlahy Natural

Príslušenstvo




30 | Podlahové podložky

31 | Vyhľadávač podláh



LAMINÁTOVÉ
PODLAHY







5261 PR Dub prírodný



4692 ER Dub púštny



3530 WG Dub svetlý Natur




2774 MX Borovica Natur



4689 ER Dub zlatý



2902 MX Jaseň Young



4694 ER Dub nočný



3066 MO Dub Nordic

ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	VZHĽAD LAMELY	SOKLOVÁ LIŠTA MDF 40/18
45318/0004	5261 PR Dub prírodný	2-lamela	46109/3883
45318/0003	3530 WG Dub svetlý Natur	doska	46109/4134
45365/0010	4689 ER Dub zlatý	doska	46109/3077
45365/0011	4694 ER Dub nočný	doska	46109/4424
45365/0012	4692 ER Dub púštny	doska	46109/3883
45365/2900	2774 MX Borovica Natur	doska	46109/4134
45365/2902	2902 MX Jaseň Young	2-lamela	46153/2902
45365/2903	3066 MO Dub Nordic	3-lamela	46109/3046
45365/2904	2904 MX Dub Sägerau	2-lamela	46153/2904
45365/2907	4961 ER Dub alpský	doska	46109/4428



2904 MX Dub Sägerau



4169 ER Dub alpský

VYSVETLIVKY:

- ✓ skladom na vybraných pobočkách
- ✓ na objednávku pri odbere celej palety

Soklová lišta



MDF fóliovaná
40/18

Laminátové podlahy Eurowood Purus 8 mm

Špecifikácia

Formát: 8 × 1 380 × 193 mm

Nosný materiál: HDF

Spoj: Express clic

Balenie: 8 ks = 2,131 m² | paleta: 56 bal. = 119,336 m²

Soklová lišta - MDF: 18 × 2 600 × 40 mm | 20 ks v balení

V škára: V4 / bez V škáry

Vlastnosti



Lahko sa čistí



Odolné voči chemikáliám a škvrnám



Odolnosť voči horiacej cigarete



Vhodné pre stoličky s kolieskami, typ role W



Plávajúca pokládka bez lepidla



Vhodné pre podlahové kúrenie



Reakcia na oheň B_{fl}s1 (B_{fl} - index šírenia plameňa 0-50, S1 - žiadny/takmer žiadny vývin dymu)



Trieda zaťaženia 32 - vhodné do obytných aj komerčných priestorov s nízkou intenzitou záťaže

Štruktúry podlahy

ER synchropór - verný vzhľad masívneho dreva

MO matný povrch - vzhľad olejovanej podlahy

MX rustikálny povrch - vzhľad brúseného dreva

PR pórovitá štruktúra dreva

WG rustikálny povrch




3861 ER Dub Seetaler



4747 ER Dub Dachstein



3570 ER Dub Loferer



3572 ER Dub Tuxer



4763 ER Dub Wagram



4766 ER Dub Ennstal



VYSVETLIVKY: ✓ skladom na vybraných pobočkách

ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	VZHĽAD LAMELY	SOKLOVÁ LIŠTA MDF 58/19
45363/0001	3861 ER Dub Seetaler	doska	45915/0015
45363/0002	4747 ER Dub Dachstein	doska	45915/0016
45363/0003	3570 ER Dub Loferer	doska	45915/0017
45363/0004	3572 ER Dub Tuxer	doska	45915/0018
45363/0005	4763 ER Dub Wagram	doska	45915/0019
45363/0006	4766 ER Dub Ennstal	doska	45915/0020



Purus Plus | 3572 ER Dub Tuxer

Soklová lišta



MDF fóliovaná
58/19

Laminátové podlahy Eurowood Purus Plus 8 mm

Špecifikácia

Formát: 8 × 1 380 × 244 mm

Nosný materiál: HDF

Spoj: Express clic

Balenie: 8 ks = 2,694 m² | paleta: 42 bal. = 113,148 m²

Soklová lišta - MDF: 19 × 2 400 × 58 mm | 10 ks v balení

V škára: V4

Vlastnosti



Lahko sa čistí



Odolné voči chemikáliám a škvrnám



Odolnosť voči horiacej cigarete



Vhodné pre stoličky s kolieskami, typ role W



Plávajúca pokládka bez lepidla



Vhodné pre podlahové kúrenie



Reakcia na oheň B_{fl}s1 (B_{fl} - index šírenia plameňa 0-50, S1 - žiadny/takmer žiadny vývin dymu)



Trieda zaťaženia 32 - vhodné do obytných aj komerčných priestorov s nízkou intenzitou záťaže

Štruktúra podlahy

ER synchropór - verný vzhľad masívneho dreva



4794 ER Dub Natur



4791 ER Dub Hnedý



4797 ER Dub Silver



4796 ER Dub Titan

VYSVETLIVKY:

- ✓ skladom na vybraných pobočkách
- ✓ na objednávku pri odbere celej palety



ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	VZHLAD LAMELY	SOKLOVÁ LIŠTA MDF 58/19
45362/0001	4794 ER Dub Natur	doska	45915/0021
45362/0002	4791 ER Dub Hnedý	doska	45915/0022
45362/0003	4797 ER Dub Silver	doska	45915/0023
45362/0005	4796 ER Dub Titan	doska	45915/0025



Prima | 4797 ER Dub Silver

Soklová lišta



MDF fóliovaná
58/19

Laminátové podlahy Eurowood Prima 10 mm

Špecifikácia

Formát: 10 × 1 845 × 244 mm

Nosný materiál: HDF

Spoj: Express clic

Balenie: 4 ks = 1,800 m² | paleta: 42 bal. = 75,60 m²

Soklová lišta - MDF: 19 × 2 400 × 58 mm | 10 ks v balení

V škára: V4

Vlastnosti



Lahko sa čistí



Odolné voči chemikáliám a škvrnám



Odolnosť voči horiacej cigarete



Vhodné pre stoličky s kolieskami, typ role W



Antistatická úprava



Plávajúca pokládka bez lepidla



Vhodné pre podlahové kúrenie



Reakcia na oheň B_{fl} s1 (B_{fl} - index šírenia plameňa 0-50, S1 - žiadny/žiadny vývin dymu)




Trieda zaťaženia 33 - vhodné do obytných priestorov a stredne zaťažovaných komerčných priestorov

Štruktúra podlahy

ER synchropór - verný vzhľad masívneho dreva




3081 ER Dub Kibo béžový




4752 ER Dub svetlý



2873 ER Dub Dream*



4685 ML Dub žiarivý*



4955 AF Dub slnečný*



VYSVETLIVKY: ✓ na objednávku pri odbere celej palety

ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	VZHĽAD LAMELY	SOKLOVÁ LIŠTA MDF 58/19
45317/0012	3081 ER Dub Kibo béžový	prkno	45915/0077
45317/0013	4752 ER Dub svetlý	prkno	45915/0078
45373/0011	2873 ER Dub Dream*	prkno	45915/0081
45373/0015	4685 ML Dub žiarivý*	prkno	45915/0079
45373/0016	4955 AF Dub slnečný*	prkno	45915/0080



Maximo | 3081 ER Dub Kibo béžový

Soklová lišta



MDF fóliovaná
58/19

Laminátové podlahy Eurowood Maximo 12 mm

Špecifikácia

Formát: 12 × 1 845 × 188 mm | 12 × 1 375 × 188 mm*

Nosný materiál: HDF

Spoj: Express clic

Balenie: 4 ks = 1,387 m² | paleta: 56 bal. = 77,69 m²

5 ks = 1,293 m² | paleta: 56 bal. = 72,41 m²*

Soklová lišta - MDF: 19 × 2 400 × 58 mm | 10 ks v balení

V škára: V4

Vlastnosti



Lahko sa čistí



Odolné voči chemikáliám a škvrnám



Odolnosť voči horiacej cigarete



Vhodné pre stoličky s kolieskami, typ role W



Antistatická úprava



Plávajúca pokládka bez lepidla



Vhodné pre podlahové kúrenie



Reakcia na oheň B_{fl}s1 (B_{fl} - index šírenia plameňa 0-50, S1 - žiadny/takmer žiadny vývin dymu)



Trieda zaťaženia 33 - vhodné do obytných priestorov a stredne zaťažovaných komerčných priestorov

Štruktúry podlahy

ER synchropór - verný vzhľad masívneho dreva

ML matný povrch - vzhľad voskovanej podlahy

AF autentická štruktúra dreva

Položte si svoju vysnívanú podlahu **jedným kliknutím**



Farba steny

3D PODLAHOVÉ ŠTÚDIO



VYBERTE:

- > vhodný interiér
- > podlahu
- > farbu steny... A MÁTE HOTOVO!


www.jafholz.sk/virtualnestudio





Výber podlahy

- > Vyberte si vhodný interiér, ktorý zodpovedá Vaším požiadavkám a pomocou filtrov následne vyberte aj podlahu.
- > V rámci jednej vizualizácie **môžete porovnávať viac podláh.**
- > Ak ste našli tú správnu, zvolte uhol a vzor pokládky.
- > Podlahové štúdio je prepojené s **Online-Shopom.**
- > Dokončenú vizualizáciu **môžete uložiť a aj vytlačiť** alebo poslať dopyt na vybraný produkt a naši špecialisti Vám **vypracujú cenovú ponuku.**




Classic Touch Standard 8 mm 8 x 1 383 x 193 mm	Natural Touch Standard 8 mm 8 x 1 383 x 193 mm	Classic Touch Premium 10 mm 10 x 1 383 x 159 mm	AQUApro 8 mm 8 x 1 383 x 193 mm	AQUApro 8 mm 8 x 1 290 x 329 mm
--	--	---	---	---



LAMINÁTOVÉ PODLAHY




Classic Touch, Natural Touch



AQUApro




Classic Touch Standart
Natural Touch Standart
AQUApro



Classic Touch Premium




34237 AV Dub Rialta



37195 AV Dub Petrona



37526 AV Dub Rosarno



37813 MO Dub Severina



K4367 AV Orech Sabo



VYSVETLIVKY: ✓ skladom na vybraných pobočkách

ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	VZHĽAD LAMELY	SOKL. LIŠTA MDF 40/18	SOKL. LIŠTA MDF 50/18
45770/4237	34237 AV Dub Rialta	doska	2185	SL501867224
45770/7195	37195 AV Dub Petrona	2-lamela	-	SL501867232
45770/7526	37526 AV Dub Rosarno	doska	2598/M021	SL501867248
45770/7813	37813 MO Dub Severina	doska	4134	SL501867259
45770/4367	K4367 AV Orech Sabo	doska	X08/13	SL501867199



Classic Touch Standard | 37195 AV Dub Petrona

Soklové lišty



MDF fóliovaná
40/18



MDF fóliovaná
50/18

Laminátové podlahy Kaindl Classic Touch Standard

Špecifikácia

Formát: 8 × 1 383 × 193 mm

Nosný materiál: HDF, Optima

Spoj: čelný - Fold Down, pozdĺžne - LOC System

Balenie: 9 ks = 2,4 m² | paleta: 52 bal. = 124,92 m²

Soklová lišta - MDF: 18 × 2 600 × 40 mm | 20 ks v balení
18 × 2 600 × 50 mm | 10 ks v balení

V škára: V4

Vlastnosti



Lahko sa čistí



Odolné voči chemikáliám a škvrnám



Odolnosť voči horiacej cigarete



Vhodné pre stoličky s kolieskami, typ role W



Plávajúca pokládka bez lepidla



Vhodné pre podlahové kúrenie



Reakcia na oheň B_{fl}s1 (B_{fl} - index šírenia plameňa 0-50, S1 - žiadny/takmer žiadny vývin dymu)




Trieda zaťaženia 32 - vhodné do obytných aj komerčných priestorov s nízkou intenzitou záťaže


Štruktúry podlahy

AV jemne kartáčovaný povrch

MO matný povrch - vzhľad olejovanej podlahy




K4361 RF Dub Farco Trend



K4362 RF Dub Farco Elegance



K4419 RI Dub Evoke Delight



K4420 RI Dub Evoke Classic **AV?**



K4421 RI Dub Evoke Trend



VYSVETLIVKY:  skladom na vybraných pobočkách

ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	VZHĽAD LAMELY	SOKL. LIŠTA MDF 50/18
45778/4361	K4361 RF Dub Farco Trend	2-lamela + doska	SL501867263
45778/4362	K4362 RF Dub Farco Elegance	2-lamela + doska	SL501867289
45778/4419	K4419 RI Dub Evoke Delight	doska	SL501867213
45778/4420	K4420 RI Dub Evoke Classic	doska	SL501867267
45778/4421	K4421 RI Dub Evoke Trend	doska	SL501867457



Natural Touch Standard | K4362 RF Dub Farco Elegance

Soklové lišty



MDF fóliovaná
50/18

Laminátové podlahy Kaindl Natural Touch Standard

Špecifikácia

Formát: 8 × 1 383 × 193 mm

Nosný materiál: HDF, Optima

Spoj: čelný - Fold Down, pozdĺžne - LOC System

Balenie: 9 ks = 2,4 m² | paleta: 52 bal. = 124,92 m²

Soklová lišta - MDF: 18 × 2 600 × 50 mm | 10 ks v balení

V škára: V4

Vlastnosti



Lahko sa čistí



Odolné voči chemikáliám a škvrnám



Odolnosť voči horiacej cigarete



Vhodné pre stoličky s kolieskami, typ role W



Plávajúca pokládka bez lepidla



Vhodné pre podlahové kúrenie



Reakcia na oheň B_{fl}s1 (B_{fl} - index šírenia plameňa 0-50, S1 - žiadny/takmer žiadny vývin dymu)




Trieda zaťaženia 32 - vhodné do obytných aj komerčných priestorov s nízkou intenzitou záťaže


Štruktúry podlahy

RF Dub Farco


RI Dub Evoke




34073 SQ Hickory Chelsea



34074 SQ Hickory Georgia



34135 SQ Hickory Berkeley



K4381 RE Dub Fresco Lodge



VYSVETLIVKY: ✓ skladom na vybraných pobočkách

ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	VZHĽAD LAMELY	SOKL. LIŠTA MDF 50/18
45776/4073	34073 SQ Hickory Chelsea	doska	SL501867217
45776/4074	34074 SQ Hickory Georgia	doska	SL501867208
45776/4135	34135 SQ Hickory Berkeley	doska	SL501867202
45776/4381	K4381 RE Dub Fresco Lodge	doska	SL501867362



Natural Touch Premium | K4381 RE Dub Fresco Lodge

Soklové lišty



MDF fóliovaná
50/18

Laminátové podlahy Kaindl Natural Touch Premium

Špecifikácia

Formát: 10 × 1 383 × 159 mm

Nosný materiál: HDF, Optima

Spoj: čelný - Fold Down systém, pozdĺžne - LOC System

Balenie: 8 ks = 1,76 m² | paleta: 60 bal. = 105,55 m²

Soklová lišta - MDF: 18 × 2 600 × 50 mm | 10 ks v balení

V škára: V4

Vlastnosti



Ľahko sa čistí



Odolné voči chemikáliám a škvrnám



Odolnosť voči horiacej cigarete



Vhodné pre stoličky s kolieskami, typ role W



Plávajúca pokládka bez lepidla



Vhodné pre podlahové kúrenie



Reakcia na oheň B_{fl}s1 (B_{fl} - index šírenia plameňa 0-50, S1 - žiadny/takmer žiadny vývin dymu)




Trieda zaťaženia 32 - vhodné do obytných aj komerčných priestorov s nízkou intenzitou záťaže


Štruktúry podlahy

SQ hlboko kartáčovaný katrovaný povrch

RE rez kmeňom - letokruh



K4420 RI Dub Evoke Classic



44375 ST Beton Art Pearlgrey*



VYSVETLIVKY:  skladom na vybraných pobočkách

ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	VZHĽAD LAMELY	SOKL. LIŠTA MDF 50/18
45797/0015	K4420 RI Dub Evoke Classic	doska	SL501867267
49862/0003	44375 ST Beton Art Pearlgrey*	dlažba	SL501867427



AQUApro | 44375 ST Beton Art Pearlgrey

Soklové lišty



MDF fóliovaná
50/18

Laminátové podlahy Kaindl AQUApro

Špecifikácia

Formát: 8 × 1 383 × 193 mm | 8 × 1 290 × 329 mm*

Nosný materiál: HDF, AQUAtec

Spoj: Click systém - Angle Tap

Balenie: 9 ks = 2,40 m² | paleta: 52 bal. = 124,92 m²

9 ks = 2,55 m² | paleta: 36 bal. = 91,67 m²*

Soklová lišta - MDF: 18 × 2 600 × 50 mm | 10 ks v balenie

V škára: V4 - mikro

Vlastnosti



Lahko sa čistí



Vodeodolné



Odolné voči chemikáliám a škvrnám



Odolnosť voči horiacej cigarete



Vhodné pre stoličky s kolieskami, typ role W



Plávajúca pokládka bez lepidla



Vhodné pre podlahové kúrenie



Reakcia na oheň B_{fl}s1 (B_{fl} - index šírenia plameňa 0-50, S1 - žiadny/takmer žiadny vývin dymu)



Trieda zaťaženia 33 - vhodné do obytných priestorov a stredne zaťažovaných komerčných priestorov

Štruktúra podlahy



RI Evoke

ST dlažba




LAMINÁTOVÉ
PODLAHY

kronospan




Natural







K485 NL Dub Select



8274 RF Dub Medium



5985 GT Dub Traditional



5966 NL Dub Grande



VYSVETLIVKY: ✓ skladom na vybraných pobočkách

ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	VZHĽAD LAMELY	SOKL. LIŠTA MDF 40/18
46124/0010	K485 NL Dub Select	doska	46109/0003
46124/0011	8274 RF Dub Medium	doska	46109/0004
46124/0012	5985 GT Dub Traditional	doska	46109/4134
46124/0013	5966 NL Dub Grande	doska	46109/0003



Natural | 5985 GT Dub Traditional

Soklové lišty



MDF fóliovaná
40/18

Laminátové podlahy Kronospan Natural

Špecifikácia

Formát: 8 × 1 285 × 192 mm

Nosný materiál: HDF

Spoj: čelný - 1 clic 2go pure

Balenie: 9 ks = 2,22 m² | paleta: 52 bal. = 115,44 m²

Soklová lišta - MDF: 18 × 2 700 × 40 mm | 20 ks v balení

V škára: V4

Vlastnosti



Ľahko sa čistí



Odolné voči chemikáliám a škvrnám



Antibakteriálny povrch



Plávajúca pokládka bez lepidla



Vhodné pre podlahové kúrenie



Reakcia na oheň B_{fl}s1 (B_{fl} - index šírenia plameňa 0-50, S1 - žiadny/takmer žiadny vývin dymu)



Trieda zaťaženia 32 - vhodné do obytných aj komerčných priestorov s nízkou intenzitou záťaže

Štruktúry podlahy

NL Natur Line

RF Rustic Finish

GT Grained Timber

Príslušenstvo - podlahové podložky

Podlahové podložky



ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	ROZMER	BALENIE
45521/0034	Podložka Sprintus XPS	3 × 5 460 × 1 180 mm	6,44 m ²
45521/0035	Podložka Sprintus XPS	5 × 4 700 × 1 180 mm	5,5 m ²
45521/0038	Podložka Sprintus Elasta XPS	1,6 × 18 180 × 1 100 mm	20 m ²

Špecifikácia

Vhodné pre: laminátové podlahy bez podlahového kúrenia

Materiál: Extrudovaný polystyren (XPS)

Redukcia kročajového hluku (IS): do 19 dB



ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	ROZMER	BALENIE
49801/0041	Podložka Thermo XPS červená	1,6 × 15 000 × 1 100 mm	16,5 m ²

Špecifikácia

Vhodné pre: plávajúce podlahy - laminátové aj 3-vrstvové masívne

Materiál: Extrudovaný polystyren (XPS)

Redukcia kročajového hluku (IS): do 19 dB



Vhodné pre podlahové kúrenie




ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	ROZMER	BALENIE
49801/1000	Podložka HYDRO žltá (paroizolačná fólia)	0,2 × 50 000 × 2 000 mm	100 m ^{2*}

*Predaj po metroch

Špecifikácia

Vhodné pre: prvú izolačnú vrstvu izolujúcu podlahu pred vlhkosťou

Materiál: PE



ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	ROZMER	BALENIE
45256/0008	Izolačná doska Steico Ecosilent	5 × 790 × 590 mm	15 ks


Špecifikácia

Vhodné pre: drevené a laminátové plávajúce podlahy

Materiál: 100% ekologický materiál z drevných vlákien

Redukcia kročajového hluku (IS): do 19 dB

Výhody: dobré tepelnoizolačné vlastnosti



VYHLÁDÁVAČ PODLÁH

Stojíte pred zložitým výberom podlahy?

Vyhľadávač podlahy to uľahčuje.

Stačí niekoľko kliknutí a nájdete svoju podlahu podľa vašich predstáv. BUĎTE ORIGINALNI!

www.jafholz.sk/vyhladavac-podlah



DREVO JE NÁŠ SVET

JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.

Špačince 919 51, Hospodárska 448
T: +421 33 592 51 11, E: spacince@jafholz.sk

Žilina 010 01, Kamenná 1
T: +421 41 707 02 33, E: zilina@jafholz.sk

Ličartovce 082 03, Ličartovce 300
T: +421 51 746 46 11, E: licartovce@jafholz.sk

Sliač 962 31, Sielnica 1100
T: +421 45 683 05 12, E: sielnica@jafholz.sk

