



PODLAHY PRE ŽIVOT

VINYLOVÉ PODLAHY







# OBSAH

## VINYLOVÉ PODLAHY

4 | Skladba podlahy

6 | Vinylové podlahy SPC RIGID Rocko

8 | Vinylové podlahy SPC RIGID Kronostep

10 | Vinylové podlahy HYDRO - 5,5 mm

12 | 3D Podlahové štúdio


14 | Vinylové podlahy na nosiči HDF - drevený vzhľad

16 | Vinylové podlahy na nosiči HDF - kamenný vzhľad

18 | Príslušenstvo

20 | Obklad schodiskových stupňov

21 | Vyhľadávač podláh




Str. 6

## Vinylové podlahy SPC RIGID

je rozdelená do dvoch kolekcí Kronostep a ROCKO. Majú jedinečné odolné jadro s vysokou minerálnou zložkou. To poskytuje pevný základ pre každú podlahovú lištu, ktorá dosahuje vysokú rozmerovú stabilitu a nosnosť. Podlaha má vysokú odolnosť voči teplotným rozdielom a vlhkosti, vďaka čomu je vhodná do kuchyne alebo v kúpeľni, ako aj v zimných záhradách. Minerálne jadro zaručuje vlastnosti podlahy, ktoré zabezpečujú vhodnosť pre rôzne typy podlahového vykurovania.

- 1 povrch s vysokou odolnosťou voči UV žiareniu
- 2 tlač s vysokým rozlíšením
- 3 základné vrstvy
- 4 minerálne jadro
- 5 akustická vrstva




Str. 10

## Vinylové podlahy HYDRO

sú podlahy určené na pokládku plávajúcím spôsobom. Sú to jedinečné celovinylové podlahy, ktoré obsahujú vysokokvalitný patentovaný zámok, ktorý zabezpečuje vysokú pevnosť a integrovanú podložku. Ich popularita spočíva v tom, že nemusia byť prilepené k podkladu a zachovávajú si všetky výhody vinylových podláh.

- 1 vysoko odolná PU vrstva
- 2 nosná vrstva
- 3 dekoratívna fólie
- 4 elastická podložka
- 5 vodotesné jadro
- 6 akustická podložka



Str. 14

## Vinylové podlahy na nosiči HDF


sú moderné, praktické a ponúkajú príjemný pocit pri chôdzi. Vďaka konštrukcii, ktorá kombinuje vinyl, HDF a korok, tento typ podlahy má tiež nadpriemernú zvukovú a tepelnú izoláciu. Tieto vysoko odolné a moderné podlahy majú univerzálne použitie a sú vhodné pre domáce aj komerčné prostredie. V ponuke máme tieto podlahy od spoločnosti Eurowood. Môžete si vybrať z dekorov, ktoré imitujú drevo alebo kameň (inovatívny akcent), ktoré sú atraktívne a nerozoznateľné od originálu.

- 1 vinylová fólia
- 2 LVT - fólia s dekorom
- 3 vinylové podklady
- 4 Doska HDF
- 5 korková kročajová izolácia






# Vinylové podlahy SPC Rigid ROCKO



R123 SO Dub Neapol



R124 SO Dub Janov



R126 SO Dub Ravenna



R128 SO Dub Verona



R129 SO Dub Terst



VYSVETLIVKY: ✓ skladom na vybraných pobočkách ✓ na objednávku

ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	SOKLOVÁ LIŠTA PUR	SOKLOVÁ LIŠTA NGF 56
45810/0050	R123 SO Dub Neapol	R073	C8
45810/0051	R124 SO Dub Janov	R082	50
45810/0052	R128 SO Dub Verona	R077	E2
45810/0053	R129 SO Dub Terst	R071	H3
45810/0054	R126 SO Dub Ravenna	R081	89





SPC Rigid Rocko | R123 SO Dub Neapol

### Soklová lišta



PUR



NGF 56

## Vinylové podlahy SPC Rigid ROCKO

### Špecifikácia

**Formát:** 5 × 1 210 × 295 mm

**Vzhľad lamely:** doska

**Nosný materiál:** Rigid

**Spoj:** 1clic 2go

**Balenie:** 7 ks = 2,49 m<sup>2</sup> | paleta: 45 bal. = 112,44 m

**Soklová lišta - PUR:** 18 × 2 400 × 58 mm

- **NGF 56:** 20 × 2 500 × 56 mm

**V škára:** V4

### Vlastnosti



Lahko sa čistí



Odolné proti škvrnám



Vodeodolné



Protišmyková úprava povrchu



Plávajúca pokládka bez lepidla



Vhodné pre podlahové kúrenie



Reakcia na oheň B<sub>1</sub>s1 (B<sub>f</sub> - index šírenia plameňa 0-50, S1 - žiadny/takmer žiadny vývin dymu)




Záťažová trieda 34 - vhodné do záťažových bytových priestorov a stredne záťažovaných komerčných priestorov

### Štruktúra podlahy



SO - Stone Oak

# Vinylové podlahy SPC Rigid **Kronostep**



**Z209 FN** Dub karamelový



**R145 SO** Dub prírodný



**Z215 FN** Dub lúčny




**R115 FN** Betón svetlý\*



**Z198 FN** Dub strieborný\*



**R140 PT** Dub parketa\*



**R132 FN** Dub trámový\*



VYSVETLIVKY: ✓ skladom na vybraných pobočkách ✓ na objednávku

ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	SOKLOVÁ LIŠTA MDF fóliovaná	SOKLOVÁ LIŠTA NGF 56
45810/0010	<b>Z209 FN</b> Dub karamelový		69
	<b>R145 SO</b> Dub prírodný		H6
45810/0012	<b>Z215 FN</b> Dub lúčny		63
45810/0200	<b>R115 FN</b> Betón svetlý*	4426	
45810/0201	<b>Z198 FN</b> Dub strieborný*		76
	<b>R140 PT</b> Dub parketa*		H6
45810/0203	<b>R132 FN</b> Dub trámový*		F2





SPC Rigid Kronostep | R132 FN Dub trámový

## Vinylové podlahy SPC Rigid Kronostep

### Špecifikácia

**Formát:** 4 × 1 280 × 192 mm  
4 × 1 280 × 295 mm\*

**Vzhľad lamely:** doska

**Nosný materiál:** Rigid

**Spoj:** Top Clic

**Balenie:** 8 ks = 1,97 m<sup>2</sup> | paleta: 52 bal. = 102,23 m<sup>2</sup>  
8 ks = 3,02 m<sup>2</sup> | paleta: 45 bal. = 135,94 m<sup>2</sup>

**Soklová lišta - NGF 56:** 56 × 2 500 × 20 mm  
**- MDF fóliovaná:** 18 × 2 600 / 2 700 × 40 mm

**V škára:** V4

### Vlastnosti



Lahko sa čistí



Odolné proti škvrnám



Odolné voči poškrabaniu



Vodeodolné



Antistatická úprava



Plávajúca pokládka bez lepidla



Vhodné pre podlahové kúrenie



Reakcia na oheň B<sub>1</sub>,s1 (B<sub>1</sub> - index šírenia plameňa 0-50, S1 - žiadny/takmer žiadny vývin dymu)



Zátěžová trieda 32 - vhodné do obytných i komerčných priestor s nízkou intenzitou zátáže

### Soklová lišta



MDF fóliovaná



NGF 56

### Štruktúra podlahy



FN - Flanders Oak

# Vinylové podlahy Hydro - 5,5 mm



1122-1 Buk jadrový



1123 Dub pieskovaný



1124-2 Dub prírodný



1122-2 Orech



3651AB-1 Dub horský



1133 Palisandr



1123-1 Dub polar



1067-1 Dub medový

ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	SOKLOVÁ LIŠTA MDF vinylová
46012/0001	1122-1 Buk jadrový	1122-1
46012/0002	1124-2 Dub prírodný	1124-2
46012/0003	3651AB-1 Dub horský	3651AB-1
46012/0004	1123-1 Dub polar	1123-1
46012/0005	1123 Dub pieskovaný	1123
46012/0006	1122-2 Orech	1122-2
46012/0007	1133 Palisandr	1133
46012/0008	1067-1 Dub medový	1067-1
46012/0009	1124-1 Dub dymový	1124-1
46012/0010	1122 Dub bielený	1122
46012/0100	8133-10 Dub európský*	8133-10
46012/0101	718-16 Dub hnedý*	718-16





1124-1 Dub dymový



1122 Dub bielený



8133-10 Dub európsky\*



718-16 Dub hnedý\*

VYSVETLIVKY:

✓ skladom na vybraných pobočkách    ✓ na objednávku

Soklová lišta



MDF vinylová

## Vinylové podlahy Hydro - 5,5 mm

### Špecifikácia

**Formát:** 5,5 × 1 235 × 230 mm  
5,7 × 1 235 × 230 mm\*

**Vzhľad lamely:** doska

**Spoj:** Click-System

**Balenie:** 7 ks = 1,99 m<sup>2</sup> | paleta: 60 bal. = 119,4 m<sup>2</sup>

**Nášlapná vrsta:** 0,3 mm

**Soklová lišta - MDF vinylová:** 16 × 1 235 × 43 mm

### Vlastnosti



Bez V škáry



Lahko sa čistí



Odolné proti chemikáliám a škvrnám



Odolnosť proti nárazu



Vodeodolné



Stálofarebné



Tepelne izolačné



Antistatická úprava



Vhodné pre stoličky s kolieskami, typ role W



Plávajúca pokládka bez lepidla



Vhodné pre podlahové kúrenie (nie elektrické)




Reakcia na oheň B<sub>fl</sub>s1 (B<sub>fl</sub> - index šírenia plameňa 0-50, S1 - žiadny/takmer žiadny vývin dymu)



Zátěžová trieda 32 - vhodné do obytných i komerčných prostor s nízkou intenzitou zátěže

Položte si svoju vysnívanú podlahu **jedným kliknutím**



Farba steny

## 3D PODLAHOVÉ ŠTÚDIO




VYBERTE:

- > vhodný interiér
- > podlahu
- > farbu steny... A MÁTE HOTOVO!

[www.jafholz.sk/virtualnestudio](http://www.jafholz.sk/virtualnestudio)







- > Vyberte si vhodný interiér, ktorý zodpovedá Vaším požiadavkám a pomocou filtrov následne vyberte aj podlahu.
- > V rámci jednej vizualizácie **môžete porovnávať viac podláh.**
- > Ak ste našli tú správnu, zvolte uhol a vzor pokládky.
- > Podlahové štúdio je prepojené s **Online-Shopom.**
- > Dokončenú vizualizáciu **môžete uložiť a aj vytlačiť** alebo poslať dopyt na vybraný produkt a naši špecialisti Vám **vypracujú cenovú ponuku.**

# Vinylové podlahy na nosiči HDF

## drevený vzhľad



1218 Dub Ontario



1232 Dub Vancouver



1216 Dub Alberta



1234 Smerk Richmond



1215 Javor Manitoba



1484 Dub Patagonský



1226 Breza Montreal



1487 Dub Florida

ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	SOKLOVÁ LIŠTA MDF
46036/0001	1218 Dub Ontario	E1238
46036/0002	1216 Dub Alberta	E1235
46036/0003	1215 Javor Manitoba	E1222
46036/0005	1226 Breza Montreal	E1398
46036/0006	1232 Dub Vancouver	E1392
46036/0007	1234 Smerk Richmond	E1393
46036/0020	1484 Dub Patagonský	E1396
46036/0021	1487 Dub Florida	E1570
46036/0022	1485 Dub Alabama	E1478
46036/0023	1490 Dub Nebraska	E1326
46037/0012	1221 Gaštan Oregon	E1264
46037/0014	1219 Dub Stoneage	E1254





1485 Dub Alabama



1490 Dub Nebraska



1221 Gaštan Oregon



1219 Dub Stoneage

VYSVETLIVKY:

- ✓ skladom na vybraných pobočkách
- ✓ na objednávku

### Soklová lišta



MDF

## Vinylové podlahy na nosiči HDF

### Špecifikácia

**Formát:** 9,8 × 1 205 × 210 mm

**Vzhľad lamely:** doska

**Spoj:** pozdĺžny aj čelný zámok Fix

**Balenie:** 6 ks = 1,518 m<sup>2</sup> | paleta: 56 bal. = 85,02 m<sup>2</sup>

**Protiah:** korková - kročajová izolácia - slúži ako podložka

**Stredná vrstva:** HDF doska

**Nášľapná vrstva:** 0,3 mm

**Soklová lišta - MDF:** 16 × 2 400 × 50 mm

### Vlastnosti



Bez V škáry



Ľahko sa čistí



Vhodné pre stoličky s kolieskami, typ role W



Plávajúca pokládka bez lepidla



Vhodné pre podlahové kúrenie (nie elektrické)



Reakcia na oheň B<sub>1</sub>s<sub>1</sub> (B<sub>f</sub> - index šírenia plameňa 0-50, S<sub>1</sub> - žiadny/takmer žiadny vývin dymu)



Záťažová trieda 31 - vhodné do obytných aj komerčných priestorov s nízkou intenzitou záťaže

# Vinylové podlahy na nosiči HDF

kamenný vzhľad



1186 Bridlica



1182 Atlantic Stone



1489 Mramor Montana



VYSVETLIVKY: ✓ skladom na vybraných pobočkách ✓ na objednávku

ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	SOKLOVÁ LIŠTA MDF
46039/0001	1186 Bridlica	E1272
46039/0005	1182 Atlantic Stone	E1230
46039/0007	1489 Mramor Montana	E1267





Vinyl na HDF | 1489 Mramor Montana

### Soklová lišta



MDF

## Vinylové podlahy na nosiči HDF

### Špecifikácia

**Formát:** 10 × 285 × 595 mm

**Vzhľad lamely:** dlažba

**Spoj:** Pozdĺžné a čelné pripojenie Fix

**Balenie:** 6 ks = 1,017 m<sup>2</sup> | paleta: 84 bal. = 85,46 m<sup>2</sup>

**Nášlapná vrsta:** 0,55 mm

**Soklová lišta - HDF:** 16 × 2 400 × 50 mm | na objednávku

**V škára:** V4

### Vlastnosti



Lahko sa čistí



Vhodné pre stoličky s kolieskami, typ role W



Plávajúca pokládka bez lepidla



Vhodné pre podlahové kúrenie (nie elektrické)



Reakcia na oheň B<sub>1</sub>s1 (B<sub>1</sub> - index šírenia plameňa 0-50, S1 - žiadny/takmer žiadny vývin dymu)



Zaťažová trieda 33 - vhodné do obytných priestorov a stredne zaťažovaných komerčných priestorov

## Podlahová podložka Afirmax Smart

Izolácia podlahy vhodná pod vinylové plávajúce podlahy v izbách s podlahovým vykurovaním. Vyrába sa z extrudovaného polystyrénu (XPS). Zabezpečuje vysokú tepelnú vodivosť.



### Špecifikácia

**Tepelný odpor:** 0,03 m<sup>2</sup>K/W

**Redukcia Kročajového hluku (IS):** 17 dB

**Pevnosť tlaku CS:** 300 kPa

**Odolnosť dynamického zaťaženia DL:** >400 000 cyklov

**Odolnosť proti vlhkosti SD:** 75 m

### Vlastnosti



Reakcia na oheň B<sub>fl</sub>s1 (B<sub>fl</sub> - index šírenia plameňa 0-50, S1 - žiadny/takmer žiadny vývin dymu)



Vhodné pre podlahové kúrenie

ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	ROZMER	BALENIE
45509/0015	Afirmax Smart podlahová podložka	1 × 8 500 × 1 180 mm	1 balík = 10,03 m <sup>2</sup>

## Podlahová podložka Afirmax Solid Step

Izolácia podlahy, ktorá je vyrobená z polyuretánu PU. Vysoká pevnosť, je vhodná pod všetky typy vinylových podlahy.



### Špecifikácia

**Tepelný odpor:** 0,005 m<sup>2</sup>K/W

**Redukcia Kročajového hluku (IS):** 12 dB

**Pevnosť tlaku CS:** 550 kPa

**Odolnosť dynamického zaťaženia DL:** >500 000 cyklov

**Odolnosť proti vlhkosti SD:** 75 m

### Vlastnosti



Reakcia na oheň B<sub>fl</sub>s1 (B<sub>fl</sub> - index šírenia plameňa 0-50, S1 - žiadny/takmer žiadny vývin dymu)



Vhodné pre podlahové kúrenie

ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	ROZMER	BALENIE
45509/0016	Afirmax Solid Step podlahová podložka	1,1 × 6 000 × 1 000 mm	1 rola = 6 m <sup>2</sup>





# Obklad schodiskových stupňov


vzhľad podlahy pokračuje schodiskom a dotvára celkový obraz interiéru



schody zladené s podlahou

Pre podlahy na HDF doskách ponúkame profily na schodové hrany pre schodiskové stupne. Pre každý dekor je možné objednať schodovú hranu v rovnakom dekore ako podlaha.

## L - profil



### Drevený vzhľad:


$x_1$  - 175 mm  
 $y_1$  - 1 205 mm

### Kamenný vzhľad:

$x_1$  - 250 mm  
 $y_1$  - 1 190 mm



## U - profil



### Drevený vzhľad:


$x_2$  - 154 mm  
 $y_2$  - 1 205 mm

### Kamenný vzhľad:

$x_2$  - 226 mm  
 $y_2$  - 1 190 mm







## VYHLÁDÁVAČ PODLÁH

Stojíte pred zložitým výberom podlahy?


Vyhľadávač podlahy to uľahčuje.

**Stačí niekoľko kliknutí a nájdete svoju podlahu podľa vašich predstáv BUĎTE ORIGINALNI!**

[www.jafholz.sk/vyhladavac-podlah](http://www.jafholz.sk/vyhladavac-podlah)



# Poznámky







# DREVO JE NÁŠ SVET

## **JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.**

**Špačince 919 51**, Hospodárska 448  
T: +421 33 592 51 11, E: spacince@jafholz.sk

**Žilina 010 01**, Kamenná 1  
T: +421 41 707 02 33, E: zilina@jafholz.sk

**Ličartovce 082 03**, Ličartovce 300  
T: +421 51 746 46 11, E: licartovce@jafholz.sk

**Sliač 962 31**, Selnica 1100  
T: +421 45 683 05 12, E: selnica@jafholz.sk

